

THORENS®



Information 06/2026

Inhaltsangabe

Übersicht

Seite

Übersichtstabelle 1-3

3

Vollautomatische Plattenspieler

TD 101 A

6

TD 102 A

7

Manuelle Plattenspieler

TD 201

8

TD 204

9

Subchassis Plattenspieler

TD 1500

10

TD 1600_TP 160

11

TD 1601_TP 160

12

Direktangetriebene Plattenspieler

TD 402 DD

13

TD 403 DD

14

TD 404 DD

15

TD 124 DD

16

TD 124 DD Exclusive

17

Tonabnehmer

Thorens EMT Tondose 124 Exclusive

18

SPU 124

19

TAS 1600

20

TAS 1500

21

Lautsprecher

HP 600

22

Elektronik

MM-002

23

MM-008

24

MM-008 ADC

25

MC 1600

26

Tonarme

TP 160

27

Zubehör

THORENS „PhonoConnect“ Kabelserie

28

THORENS Vinyl

29

Headshells

32

Tonarmwaage, Tornarmgewicht, Stabilizer, Cleaning Set, Record Brushes, Vinylbürste mit Ziegenhaar

33

Cleaning Arm / Mitlaufbesen CA 800, Ersatzriemen, Absorber Base, Nadelreiniger, Öl für Tellerlager

34

Digitale Tonarmwaage, TPN 124, Ledermatten

35

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	EAN Code	Ausführungen	UVP
vollautomatische Plattenspieler					
6624204384	TD 101 A	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT 3600 Tonabnehmer	4260623590821	schwarz	549,00 €
6624204322	TD 102 A	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT-VM95E	4260623590739	schwarz Hochglanz	749,00 €
6624204323	TD 102 A	vollautomatischer Plattenspieler 33/45 U/min, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker, Audio Technica AT-VM95E	4260623590722	walnuss Hochglanz	749,00 €
manuelle Plattenspieler					
6624204116	TD 201	manueller Plattenspieler, Tonarm TP 71, integrierter schaltbarer MM-Phono-Vorverstärker	4260623590005	schwarz Hochglanz	499,00 €
6624204402	TD 204	manueller Plattenspieler, TP 120 Tonarm mit SME Headshell	4260623590883	schwarz Hochglanz	799,00 €
6624204403	TD 204	manueller Plattenspieler, TP 120 Tonarm mit SME Headshell	4260623590890	walnuss Hochglanz	799,00 €
direktgetriebene Plattenspieler					
6624204177	TD 402 DD	direktgetriebener Plattenspieler, Endabschaltung, AT-VM95E	4260623590050	schwarz Hochglanz	899,00 €
6624204178	TD 402 DD	direktgetriebener Plattenspieler, Endabschaltung, AT-VM95E	4260623590067	walnuss Hochglanz	899,00 €
6624204546	TD 402 DD	direktgetriebener Plattenspieler, Endabschaltung, AT-VM95E	4260623591316	eiche matt	899,00 €
6624204346	TD 403 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Blue	4260623590777	schwarz Hochglanz	1.399,00 €
6624204347	TD 403 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Blue	4260623590784	walnuss Hochglanz	1.399,00 €
6624204549	TD 403 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Blue	4260623591330	eiche matt	1.399,00 €
6624204529	TD 404 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623591231	schwarz Hochglanz	4.499,00 €
6624204530	TD 404 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623591248	walnuss Hochglanz	4.499,00 €
6624204531	TD 404 DD	direktgetriebener Plattenspieler, TP 160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623591255	eiche matt	4.499,00 €
6624204241	TD 124 DD	High End Direktantrieb, TP 124 Tonarm	4260623590524	schwarz	7.999,00 €
6624204543	TD 124 DD Exclusive	High End Direktantrieb, 12 Zoll TP 124 Tonarm, Kupfer Tellerplatte, Silberverkabelung	4260623591347	walnuss Hochglanz	11.999,00 €
Subchassis Plattenspieler					
6624204348	TD 1500	Subchassis Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Bronze, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590791	schwarz Hochglanz	1.999,00 €
6624204349	TD 1500	Subchassis Plattenspieler, TP 150 Tonarm, Ortofon 2M Bronze, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590807	walnuss Hochglanz	1.999,00 €
6624204427	TD 1600_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 160 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590951	walnuss Hochglanz	3.499,00 €
6624204426	TD 1600_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 160 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590944	schwarz Hochglanz	3.499,00 €
6624204558	TD 1600_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP 160 Tonarm, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623591385	eiche matt	3.499,00 €
6624204425	TD 1601_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590937	walnuss Hochglanz	3.999,00 €
6624204424	TD 1601_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623590920	schwarz Hochglanz	3.999,00 €
6624204559	TD 1601_TP 160	High End Plattenspieler, Subchassis, TP160 Tonarm, elektrischer Motor-Lift, elektronische Endabschaltung, symmetrische Ausgänge (XLR)	4260623591392	eiche matt	3.999,00 €
Tonabnehmer					
6624204315	Ortofon / Thorens SPU 124	Moving Coil Tonabnehmer	5705796240450		1.990,00 €
6624204370	TAS 1500	Moving Coil Tonabnehmer	4260623590562		799,00 €
6624204258	TAS 1600	Moving Coil Tonabnehmer	4260623590562		1.199,00 €
6624204542	Thorens EMT Tondose 124 Exclusive	Moving coil pickup, gold coil, gyger cut	4260623591316		4.999,00 €
Lautsprecher					
6624204442	SoundWall HP 600		4260623590999		22.000,00 €

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	EAN Code	Ausführungen	UVP
Thorens Tonarme					
6624204447	TP 160, 9"	Tonarm TP 160, 9 Zoll	4260623591057		1.899,00 €
Headshell					
1296004	Headshell TP 82	Headshell für TD 203 bzw. TP 82 Tonarm	4260623591026		29,95 €
TWMT58003200101	Headshell TP 92	Headshell TP92 für TD1600/01	4260623591033		29,95 €
TWMT58003120107	Headshell TP 71/72	Headshell für TD 201/202/402 DD	4260623591040		29,95 €
TWMT58003230101	Headshell TD 124 DD / 403 DD / 1500 / TP 160	Headshell für TD124DD, TD1500, TD403DD, TP160 mit SME Anschluss. Gefräßte Ausführung	4260623590876		99,00 €
TWMT58003400103S	Headshell TD 204	Headshell für TD204 mit SME Anschluss. Aluminium Druckguss Ausführung	4260623590913		59,00 €
Elektronik Linie Phono Vorverstärker					
9999303	MM-002 black	Phono Vorverstärker für MM Tonabnehmer	4260270220850	schwarz	149,00 €
9999304	MM-008 silver	Phono Vorverstärker für MM und MC Tonabnehmer	4260270220867	silber	299,00 €
9999305	MM-008 ADC silver	Phono Vorverstärker für MM und MC Tonabnehmer, integrierter DA Wandler, USB	4260270220881	silber	399,00 €
6624204539	MC1600	Symetrischer Phono Vorverstärker MM und MC Tonabnehmer	4260623591293	schwarz matt	2.199,00 €
Dienstleistungen					
6624204330		Montage Tonabnehmersystem (entfällt bei Auftrag TD 1600 -01 mit TAS 1500/1600)			99,00 €
6624204331		Plattenspieler Inspektion		nach Aufwand/KV	
		Versandkostenanteil bei Aufträgen unterhalb von 200,00 EUR innerhalb Deutschlands			10,00 €
Zubehör					
9999318		TAB 1600 Thorens Absorber Base	4260623590487		169,00 €
6800153		Carbon Plattenbürste	4260270220713		14,95 €
9999314	neue Version	Thorens Stabilizer chrome	4250019101618		149,00 €
6624204520	TSG 800	Digitale Tonarmwaage	4260623591149		69,00 €
6800198		Tonarmwaage	4260270220942		14,95 €
6624204171		Lageröl TD 10 ml	4260623590166		9,95 €
6800150		Reinigungsset in Holzbox	4250019103612		99,00 €
6624204417	CA 800	Cleaning Arm, Mitlaufbesen	4260623590906		119,00 €
6800152		Samtbürste	4260270220720		15,00 €
6800155		Vinylbürste mit Ziegenhaar und Samtkissen	4260623590845		49,95 €
6800154		Nadelreinigungsset	4260270220935		14,95 €
6624204506		PhonoConnect PHS 150 RCA-RCA	4260623591125	1.5 m	599,00 €
6624204507		PhonoConnect PHS 150 XLR-XLR Reinsilber Leiter	4260623591132	1.5 m	649,00 €
6624204510		PhonoConnect PHS 150 DIN-RCA	4260623591101	1.5 m	599,00 €
6624204511		PhonoConnect PHS 150 DIN-XLR	4260623591118	1.5 m	649,00 €
6624204504		PhonoConnect PHC 150 RCA-RCA sauerstofffreie Kupferleiter	4260623591088	1.5 m	399,00 €
6624204505		PhonoConnect PHC 150 XLR-XLR	4260623591095	1.5 m	449,00 €
6624204508		PhonoConnect PHC 150 DIN-RCA	4260623591064	1.5 m	399,00 €
6624204509		PhonoConnect PHC 150 DIN-XLR	4260623591071	1.5 m	449,00 €
Auflagematten					
9801041	Ledermatte schwarz	Wildledermatte, eingravierter Thorens Schriftzug	4260623590494		69,00 €
9801042	Ledermatte braun	Wildledermatte, eingravierter Thorens Schriftzug	4260623590500		69,00 €

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	EAN Code	Ausführungen	UVP
Antriebsriemen					
6800574		Thorens Antriebsriemen „Standard“ für aktuelle und ältere Modelle	4250019101595		21,95 €
BE1744506B		Thorens Antriebsriemen TD 101 A / TD 102 A / TD 201 / TD 202 / TD 204 / TD 1500	4260623590456		21,95 €
6800580		Thorens Antriebsriemen TD 280 MKIV	4260623590333		24,95 €
6800581		Thorens Antriebsriemen TD 124	4260623590340		24,95 €
6800582		Thorens Antriebsriemen TD 180	4260623590357		24,95 €
9800866		Thorens Antriebsriemen Acryl Plattenspieler TD 2015, TD 2035	4260623590364		29,95 €
6824209		Thorens Antriebsriemen Reference	4260623590388		29,95 €
6826130		Thorens Antriebsriemen Prestige	4260623590371		29,95 €
Standard Netzteile					
6624204544	TPN 124	Upgrade-Netzteil für TD 404 DD	4260623591378		499,00 €
9800869		Euro Power Pack AC/AC 15/16 V	4260623590296		24,95 €
6624204118		Power Pack Universal - 100 - 240 V - 12 V / 1 A			24,95 €
Langspielplatten					
6624204279		„A Tribute to Eva Cassidy“, Magriet Sjoerdsma, LP 45 U/Min, AAA	4260623590623		39,95 €
6624204389		A Tribute to a Legend TD 124 DD	707787781213		39,99 €
		New Reference	707787781817		39,95 €



THORENS TD 101 A

vollautomatischer Plattenspieler

Plug & Play-Plattenspieler für Einsteiger mit Audio Technica AT3600 Tonabnehmer

Spezifikationen

Funktion	vollautomatisch
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	elektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" Aluminium Druckguss
Tonabnehmer	Audio Technica AT3600
Endabschaltung	automatisch
Phono Vorverstärker	ja / umschaltbar
Stromversorgung	externes Netzteil (je nach Ausführung für 115-230 V, 50-60 Hz)
Abmessungen	B x H x T 420 x 135 x 360 mm
Gewicht	5,4 kg
Ausführungen	foliert schwarz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutzhaube (Acryl), RCA-Phonokabel, Bedienungsanleitung
Artikelnummer	6624204384
EAN Code	4260623590821
UVP inkl. Mwst.	549,00 €



THORENS TD 102 A

vollautomatischer Plattenspieler mit integriertem MM Phono Vorverstärker

Spezifikationen

Funktion	vollautomatisch
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	elektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" Aluminium Druckguss
Tonarm	Carbon Tonarm TP 72
Tonabnehmer	Audio Technica AT VM95E
Endabschaltung	automatisch
Phono Vorverstärker	ja, abschaltbar
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 135 x 360 mm
Gewicht	5,4 Kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, anthrazitfarbene Top-Platte
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutzhaube, RCA-Phonokabel, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590722 , schwarz Hochglanz 4260623590739
UVP inkl. Mwst.	749,00 €



THORENS TD 201

manueller Plattenspieler

integriertes Anschlussterminal mit zu/abschaltbarem MM Phonoverstärker und RCA-Buchsen

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Flachriemen (innenliegend)
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	Aluminium mit Dämpfungsring
Tonarm	Thorens TP 71, Headshell abnehmbar
Tonabnehmer	Audio Technica AT3600
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
USB Anschluß	-
Anti-Skating	ja
Endabschaltung	-
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 121 x 360 mm
Gewicht	3,9 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590005
UVP inkl. Mwst.	499,00 €



THORENS TD 204

Puristischer Plattenspieler mit Riemenantrieb, TP 120 Tonarm mit SME Connector, montiertem AT-95E Tonabnehmer, integrierter Phono-Pre

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Riemenantrieb
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	Aluminium Druckguss mit Dämpfungsring
Tonarm	neu entwickelter Thorens TP 120 Tonarm mit SME Headshell
Tonabnehmer	Audio Technica AT-95E
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
Anti-Skating	ja, Feder
Endabschaltung	nein
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 12V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 145 x 360 mm
Gewicht	4,2 Kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590890 , schwarz Hochglanz 4260623590883
UVP inkl. Mwst.	799,00 €



THORENS TD 1500

Subchassis Plattenspieler mit Ortofon 2M Bronze und symmetrischen Ausgängen (XLR), Tonarm TP 150

Spezifikationen

Funktion	manuell, Subchassis
Antrieb	Riemenantrieb
Motor	über Inkrementalgeber vollelektronisch geregelter DC- Gleichstrommotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 1,4 kg Aluminiumdruckguss mit 22mm Höhe
Tonarm	Thorens TD 150 mit SME Headshell
Tonabnehmer	Ortofon 2 M Bronze mit Fine Line Nadelschliff, vertikale u. horizontale VTA Justage
Anti-Skating	Gegengewicht welches über einen Nylonfaden in einem Rubinlager geführt wird
Endabschaltung	-
Anschlüsse	RCA / symmetrisch XLR
Stromversorgung	externes 12 V Steckernetzteil
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	7,9 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz
Lieferumfang	Netzteil, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590791 , walnuss Hochglanz 6624204349
UVP inkl. Mwst.	1.999,00 €



THORENS TD 1600_TP 160

High End Subchassis Plattenspieler mit manueller Liftfunktion, Präzisionstonarm TP 160 mit Schneidlager

Spezifikationen	
Funktion	manuell, Subchassis
Antrieb	Flachriemen innenliegend, Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP 160 Präzisionstonarm mit Schneidlager
Effektive Masse des Tonarms	14 g
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	Feder
Endabschaltung	-
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	11 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, eiche matt, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590944, walnuss Hochglanz 4260623590951, eiche matt 4260623591385
UVP inkl. Mwst.	3.499,00 €

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 1601_TP 160

High End Subchassis Plattenspieler mit elektronischem Motorlift und Endabschaltung, Präzisionstonarm TP 160 Schneidlager

Spezifikationen

Funktion	Subchassis, elektrischer Lift und Endabschaltung
Antrieb	Flachriemen innenliegend, Aluminium Subteller
Motor	vollelektronisch geregelter und stabilisierter AC-Synchronmotor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 4,2 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP160 Präzisionstonarm mit Schneidlager
Effektive Masse des Tonarms	14 g
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	Feder
Endabschaltung	ja
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Stromversorgung	TPN 1600 externes linear Netzteil mit 2x 16V und Ringkerntrafo
Abmessungen	B x H x T 454 x 180 x 369 mm
Gewicht	11 kg
Ausführungen	Echtholzzarge, schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, eiche matt, Top-Platte aus triCom
Lieferumfang	Netzteil mit Netzkabel, Staubschutzhaube
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623590920 , walnuss Hochglanz 4260623590937, eiche matt 4260623591392
UVP inkl. Mwst.	3.999,00 €

„unsere Empfehlung Thorens Tonabnehmer TAS 1500/1600“ (siehe Seite 21 - 22)



THORENS TD 402 DD

Direkt angetriebener Plattenspieler mit Endabschaltung

Spezifikationen	
Funktion	manuell mit Endabschaltung (zu/abschaltbar)
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	gedämpfter Aluminiumteller
Tonarm	Carbon Tonarmrohr und abnehmbarer Headshell
Tonabnehmer	Audio Technica AT VM95E
Phono Vorverstärker	zu/abschaltbar
USB Anschluß	-
Anti-Skating	ja
Endabschaltung	ja
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	5,8Kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz, eiche matt, Top-Platte aus gebürstetem Aluminium
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590067 , schwarz Hochglanz 4260623590012 , eiche matt 4260623591316
UVP inkl. Mwst.	899,00 €



THORENS TD 403 DD

Puristischer direkt angetriebener Plattenspieler mit Ortofon 2M Blue Tonabnehmer

Spezifikationen	
Funktion	manuell
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Motor	DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 1,4 kg Aluminiumdruckguss mit 22 mm Höhe
Tonarm	Thorens TP 150 Tonarm mit SME Headshell
Tonabnehmer	Ortofon 2M Blue mit nacktem elliptischen Nadelschliff, vertikale u. horizontale VTA Justage
Phono Vorverstärker	nein
Anti-Skating	Gegengewicht welches über einen Nylonfaden in einem Rubinlager geführt wird
Endabschaltung	nein
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Abmessungen	B x H x T 420 x 141 x 360 mm
Gewicht	7,2 kg
Ausführungen	walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz, eiche matt, Top-Platte aus gebürstetem Aluminium
Lieferumfang	Steckernetzteil, Staubschutz (Acryl), RCA-Phonokabel, Thorens-Gummimatte, Bedienungsanleitung
EAN Code	walnuss Hochglanz 4260623590784 , schwarz Hochglanz 4260623590777 , eiche matt 4260623591330
UVP inkl. Mwst.	1.399,00 €



THORENS TD 404 DD

Direkt angetriebener Plattenspieler mit elektronischem Motorlift und Endabschaltung

Spezifikationen

Funktion	elektrischer Lift und Endabschaltung
Antrieb	Direktantrieb
Motor	vollelektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45, 78 U/min.
Gleichlaufschwankungen nach DIN /WRMS	DIN: 0,035% W.R.M.S: 0,007%
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12" / 3,7 kg (Aluminium)
Tonarm	Thorens TP160 Tonarm mit Schneidlager
Effektive Tonarmlänge	232,8 mm
Kröpfungswinkel	23,66 °
Überhang	17,8 mm
Effektive Masse des Tonarms	18 g
Tonabnehmer	-
Anti-Skating	Feder
Endabschaltung	ja
Anschlüsse	RCA und XLR
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC / optional TPN124
Abmessungen	BxHxT: 450 x 155 x 368 mm
Gewicht	12,5 kg
Ausführungen	schwarz Hochglanz, walnuss Hochglanz, eiche matt, 6mm Top-Platte aus Aluminium
Lieferumfang	Netzteil 24V DC, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung
EAN Code	schwarz Hochglanz 4260623591231, walnuss Hochglanz 4260623591248, eiche matt 4260623591255
UVP inkl. MwSt.	4.499,00 €



THORENS TD 124 DD

High End Direktantrieb, eine Hommage an den legendären TD 124 (1957 - 1966)

Spezifikationen	
Antrieb	Direktantrieb / Direct Drive
Netzspannung	115 V / 230 V (AC)
Netzfrequenz	60 / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Externes Netzteil	TPN 124
Anschlüsse	RCA / symmetrisch (XLR)
Plattenteller Drehzahlen	33,3 , 45 U / min
Gleichlaufschwankungen nach DIN / WRMS	DIN: 0,035% W.R.M.S: 0,007%
Plattenteller	Aluminium 3,5 kg
Tonarm	TP 124
Effektive Tonarmlänge	232,8 mm
Kröpfungswinkel	23,66°
Überhang	17,8 mm
Effektive Masse des Tonarms	18 g
Anti Skating	Gegengewicht mit Faden durch Rubin geführt
Tonabnehmer	optional Thorens - Ortofon SPU 124
Abmessungen	B x H x T 425 x 185 x 350 mm
Gesamtgewicht ohne Netzteil	14 Kg
Lieferumfang	externes Netzteil, 2 Tonarm Gegengewichte, Einstellwerkzeug zur Tonarmjustage, Bedienungsanleitung
EAN Code	4260623590524
UVP inkl. Mwst.	7.990,00 €



THORENS TD 124 DD Exclusive

High End Direkt angetriebener Plattenspieler, eine Hommage an den legendären TD124

Spezifikationen

Funktion	manuell, elektrischer Lift
Antrieb	Direktantrieb
Motor	vollelektronisch geregelter DC-Motor
Geschwindigkeiten	33-1/3, 45 U/Min.
Gleichlaufschwankungen nach DIN /WRMS	DIN: 0,035% W.R.M.S: 0,007%
Umschaltung	elektronisch
Plattenteller	12", 3,5 kg (Aluminium), Tellerplatte aus 5 mm dickem Kupfer
Tonarm	TP124 in 12" Sonderversion mit reinsilber
Effektive Tonarmlänge	309,0 mm
Kröpfungswinkel	23,66°
Überhang	17,8 mm
Effektive Masse des Tonarms	20 g
Tonabnehmer	optional EMT-Tondose Exclusive
Anti-Skating	Gegengewicht mit Faden durch Rubin geführt
Endabschaltung	nein
Anschlüsse	RCA und XLR
Stromversorgung	externes Netzteil TPN124
Abmessungen	BxHxT: 510 x190 x 352 mm
Gewicht ohne Netzteil	15 kg
Ausführungen	hochglanz walnuss
Lieferumfang	lineares Netzteil TPN124, Einstellwerkzeug zur Tonarmjustage, Bedienungsanleitung
EAN Code	4260623591347
UVP inkl. MwSt.	11.999,00 €



Thorens EMT Tondose 124 Exclusive

Optimale Signalführung – EMT und Thorens in maximaler Synergie.

Spezifikationen

Modell	Thorens EMT Tondose 124 Exclusive
Montage	SME-Anschluss
Frequenzgang	20-25.000 Hz
Gehäusematerial	Duraluminium
Kanaltrennung	38db (1kHz)
Kanalabweichung	<1dB
Ausgangsspannung	0.80 mV
Vertikaler Abtastwinkel	23°
Empfohlene Auflagekraft	2,5 g
Nadelkonstruktion	Gyger cut Gyger S
Nadelträger	Titanium/Rubin
Impedanz	2 x 12 Ohm
Statische Nadelnachgiebigkeit	12 µm/mN
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	9 mm/N
Anschlusspins	vergoldet
Spule	Gold
Empfohlene Lastimpedanz	100-120 Ohm
Tonabnehmergewicht	25 g
EAN Code	4260623591316
UVP inkl. MwSt.	4.999,00 €



THORENS SPU 124


Moving Coil Tonabnehmer für TD 124 DD, spezielle Version der Ortofon SPU Tondose

Das THORENS/Ortofon SPU 124 ist eine spezielle Version der legendären Ortofon SPU Tondose, dass für ein optimales Abtastverhalten in Kombination mit dem Laufwerk THORENS TD 124 DD und dem neu entwickeltem Tonarm 124 ausgelegt ist. Der Generator, also der „Motor“ des Tonabnehmers, wurde komplett überarbeitet und die Ausgangsspannung konnte auf 0,5mV (5cm/Sek) angehoben werden. Diese Maßnahme verringert die nachfolgende Verstärkung des Signals und reduziert Störeinflüsse. Ein hochglanzpolierter massereduzierter „nackter Diamant“ mit elliptischem Schliff steigert die Abtastfähigkeit des Tonabnehmers.

Spezifikationen

Ausgangsspannung	bei 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.5 mV
Kanalgleichheit	1 kHz < 1.5 dB
Kanaltrennung	bei 1 kHz > 23 dB
Kanaltrennung	15 kHz > 15 dB
Frequenzgang	20-20.000 Hz $\pm$ 2 dB
Abtastfähigkeit	bei 315Hz mit der vorgeschriebenen Auflagekraft *) > 70 μ m
Nadelnachgiebigkeit, dynamisch, lateral	8 μ m/mN
Nadel	nackt, elliptisch
Radius der Nadelspitze	r/R 8/18 μ m
Bereich der Auflagekraft	2.5-3.5g
Empfohlene Auflagekraft	3.0g
Interne Impedanz	
DC Widerstand	2 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz	10 - 50 Ohm
Tonabnehmergewicht	30 g
UVP inkl. Mwst.	1.990,00 €

*) typischer Wert




THORENS TAS 1600

Moving Coil Tonabnehmer mit Boron Nadelträger und Special Line Contact Nadelschliff

Beim THORENS TAS 1600 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1600/1601 und dem Präzisionstonarm TP 92. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Line-Contact-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürden für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.

Spezifikationen	
Modell	TAS 1600
Montage	Halbzoll, Gewinde 2,5 mm
Frequenzgang	20 - 50,000 Hz
Gehäusematerial	Aluminium
Kanaltrennung	28 dB (1 kHz)
Kanalabweichung	0.5 dB (1 kHz)
Ausgangsspannung	0.4 mV (1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel	20 Grad
Empfohlene Auflagekraft	1.8 bis 2.2 g (empfohlen 2.0 g)
Nadelschliff	Special Line Contact (SLC)
Nadelgröße	1.5 x 0.28 mil
Nadelkonstruktion	nackter rechteckiger Schaft
Nadelträger	0.28 mm Ø massives Boron
Impedanz	12 Ohm (1 kHz)
Spuleninduktivität	25 µH (1 kHz)
Gleichstromwiderstand	12 Ohm
Statische Nadelnachgiebigkeit	22 x 10 – 6 cm / dyne
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	18 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
Anschlusspins	Messing
Spule	PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Empfohlene Lastimpedanz	Min 100 Ohm
Tonabnehmergewicht	8.2 g
EAN Code	4260623590562
UVP inkl. Mwst.	1.199,00 €



THORENS TAS 1500

Moving Coil Tonabnehmer mit Boron Nadelträger und Microlinear Nadelschliff

Beim THORENS TAS 1500 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionstonarm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürigen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.

Spezifikationen	
Modell	TAS 1500
Montage	Halbzoll, Gewinde 2,5 mm
Frequenzgang	20 - 47,000 Hz
Gehäusematerial	Aluminium
Kanaltrennung	27 dB (1 kHz)
Kanalabweichung	1 dB (1 kHz)
Ausgangsspannung	0.4 mV (1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel	20 Grad
Empfohlene Auflagekraft	1.8 bis 2.2 g (empfohlen 2.0 g)
Nadelschliff	Microlinear
Nadelgröße	2.2 x 0.12 mil
Nadelkonstruktion	nackter rechteckiger Schaft
Nadelträger	0.28 mm Ø massives Boron
Impedanz	12 Ohm (1 kHz)
Spuleninduktivität	25 µH (1 kHz)
Gleichstromwiderstand	12 Ohm
Statische Nadelnachgiebigkeit	20 x 10 – 6 cm / dyne
Dynamische Nadelnachgiebigkeit	16 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
Anschlusspins	Messing
Spule	PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Empfohlene Lastimpedanz	Min 100 Ohm
Tonabnehmergewicht	8.2 g
EAN Code	4260623590814
UVP inkl. Mwst.	799,00 €



Thorens SoundWall HP 600

Geballte Technologie im wohnlichen Design-Klangmöbel

Mit zwölf 15-Zentimeter-Tieftönern, zwei Mittel- und zwei Hochtönern pro Kanal hat die SoundWall HP 600 auch optisch eine gewisse Präsenz. Durch ihre sehr geringe Bautiefe, das anmutige Flügelprofil und feinste Materialien wie Massiv-Aluminium und Edelholzfernere integriert sich die SoundWall HP 600 dennoch verblüffend mühelos in unterschiedlichste Einrichtungstile. Wirklich unsichtbar wird sie aber in klanglicher Hinsicht: Ihr feinsinniger, zugleich breitbandiger und dynamischer Klang erscheint am Hörplatz wie aus dem Nichts.

Spezifikationen	
Anzahl der Systeme	12x Bass, 2x Mitteltöner, 2x Hochtöner
Prinzip	Open Baffle
Nennbelastbarkeit DIN	300 W
Schallpegel (SPL 1W/1m)	95 dB
Frequenzbereich	30 – 28.000 Hz
Impedanz	DIN 8 Ohm
Gewicht	40 Kg
Abmessungen (B x H x T)	60 x 125 x 16 cm
Ausführungen	schwarz u. walnuss Hochglanz, im Lieferumfang (austauschbar)
EAN Code	4260623590999
UVP/Paar	22.000,00 €



THORENS MM-002

Phono Verstärker für MM Tonabnehmer

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM Tonabnehmer
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsempfindlichkeit MM	3,14 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	498 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB
Übersprechen	>= 40 dB
Eingang	1 Cinchpaar (links/rechts)
Ausgang	1 Cinchpaar (links/rechts)
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC 630mA
Leistungsaufnahme	3,3 W / 15 mA
Abmessungen	B x H x T 100 x 45 x 93 mm
Gewicht	0,3 Kg
Ausführungen	schwarz
EAN Code	4260270220850
UVP inkl. Mwst.	149,00 €



THORENS MM-008

Phono Verstärker für MM / MC Tonabnehmer

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM / MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB (MM), 60 dB (MC)
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsimpedanz MC	47 k Ohm + 1 nF (über Widerstandsstecker anpassbar)
Eingangsempfindlichkeit MM	3,29 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Eingangsempfindlichkeit MC	0,325 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	482 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
THD+N	<0,013% (MM) bzw. <0,055% (MC)
Frequenzgang linear	20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB (MM) bzw. >72 dB (MC)
Übersprechen	>= 40 dB
Eingänge	2 Cinchpaar (links/rechts), 1 Cinchpaar Anpassung MC Impedanz
Ausgänge	1 Cinchpaar (links/rechts)
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W / 15 mA
Abmessungen	B x H x T 150 x 50 x 117 mm
Gewicht	0,5 Kg
Ausführungen	silber
EAN Code	4260270220867
UVP inkl. Mwst.	299,00 €



THORENS MM-008 ADC

Phono Verstärker für MM / MC Tonabnehmer und integriertem Analog-Digital-Wandler mit USB Ausgang


Spezifikationen	
Kompatibilität	MM / MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	+/- 0,3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Verstärkung	40 dB (MM), 60 dB (MC)
Eingangsimpedanz MM	47 k Ohm + 220 pF fix
Eingangsimpedanz MC	47 k Ohm + 1 nF (über Widerstandsstecker anpassbar)
Eingangsempfindlichkeit MM	3,29 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Eingangsempfindlichkeit MC	0,325 mV RMS bei -10 dBV Ausgangsspannung (316 mV RMS)
Max. Ausgangsspannung	482 mV RMS bei 5 mV RMS Eingangsspannung (1 kHz)
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
THD+N	<0,013% (MM) bzw. <0,055% (MC)
Frequenzgang linear	20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB
Frequenzgang -3 dB	10 Hz - 50 kHz
Rauschabstand	>86 dB (MM) bzw. >72 dB (MC)
Übersprechen	>= 40 dB
Eingänge	2 Cinchpaar (links/rechts), 1 Cinchpaar Anpassung MC Impedanz
Ausgänge	1 Cinchpaar (links/rechts), USB Typ B
Stromversorgung	externes Steckernetzteil 24V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W / 15 mA
Abmessungen	150 x 50 x 117 mm (B x H x T)
Gewicht	0,5 Kg
Ausführungen	silber
EAN Code	4260270220867
UVP inkl. Mwst.	399,00 €



MC 1600

Symmetrische Phono-Vorstufe im Dual Mono Aufbau – Made in Germany

Spezifikationen	
Kompatibilität	MM/MC Tonabnehmer (schaltbar)
RIAA-Entzerrung	aktiv
Verstärkung	+34 dB bis +66 dB in neun ca. 4 dB Schritten
Eingangskapazität	einstellbar von 50 bis 600 pF
Eingangsimpedanz MM	47k Ohm
Eingangsimpedanz MC	20 – 1280 Ohm in über 60 Stufen einstellbar
Eingangskapazität	100 pF bis 600 pF, einstellbar in 50-pF-Schritten
Ausgangspegel	10 V rms max.
Ausgangsstrom	100 mA rms max.
Ausgangsimpedanz	50 Ohm Cinch, 110 Ohm XLR
Klirrfaktor	< 0,005%
Frequenzgang linear	10 Hz - 20 kHz mit +/- 0,1 dB
Rauschabstand	100 dBA bis > 76 dBA (bezogen auf 2 V Ausgangsspannung, abhängig von der Verstärkung, gemessen mit 100 Ohm Last)
Kanaltrennung	110 dB (bezogen auf 2 V Ausgangsspannung, verstärkungsunabhängig, gemessen mit 100 Ohm Last)
Eingänge	Cinch und XLR
Ausgänge	Cinch und XLR
Stromversorgung	integriertes Netzteil
Abmessungen	BxHxT: 300 x 200 x 301 mm
Gewicht	5 kg
Ausführungen	schwarz, beleuchtetes Thorens-Logo (individualisierbar in 3 Farben)
EAN Code	4260623591293
UVP inkl. MwSt.	2.199,00€



THORENS TP 160

Schneidlager Tonarm 9" J-Shape

Spezifikationen	
	TP 160
Headshell	SME Anschluss
Länge	9"
Montageabstand	215 mm
Effektive Länge	232,8 mm
Überhang	17,8 mm
Kröpfungswinkel	23,66 °
Nulldurchgang innen	66,0 mm
Nulldurchgang aussen	120,9 mm
Effektive Masse	18 g
Max. Verzerrung zwischen Nulldurchgängen	0,63 %
Geometrie	Baerwald/Löfgren „A“
Lagerung	Schneidlager mit magnetischer Stabilisierung
Gewicht	560 g inkl. Gegengewicht und Headshell
Anschluss	5 Pol DIN
Montagebohrung	30 mm
Antiskating	Feder
EAN Code	4260623591057
UVP inkl. Mwst.	1.899,00 €



THORENS „PhonoConnect“ Kabelserie

Die „PhonoConnect“ Kabelserie von Thorens setzt neue Maßstäbe in der Verbindungstechnologie zwischen Plattenspieler und Verstärker. Mit ihrer sorgfältigen Konstruktion und hochwertigen Materialien bietet sie Musikliebhabern ein unvergleichliches Klangerlebnis. Die Serie ist in zwei Varianten erhältlich: Kupfer und Silber, um den individuellen Klangansprüchen gerecht zu werden.

PhonoConnect Copper Line Serie

Technische Eigenschaften	Artikelnummer	Type	Ausführung	Länge	EAN	UVP
Feinlitzter aus reinem Kupfer	6624204504	PHC-150	RCA-RCA	1,5m	4260623591088	399,-€
HDPE-POLYETHYLEN-DIELEKTRIKUM	6624204505	PHC-150	XLR-XLR	1,5m	4260623591095	449,-€
Zwei einzelne verdrehte Paare	6624204508	PHC-150	DIN-RCA	1,5m	4260623591064	399,-€
Einzelabschirmung aus MYLAR/Kupfer	6624204509	PHC-150	DIN-XLR	1,5m	4260623591071	449,-€
Hochkompressions-ROHS/REACH-PVC-Mantel						
48-Stunden-Einbrennen (PRE-BURN)						
PTFE-isolierte DIN-, RCA-, XLR-Anschlüsse						
24K vergoldete DIN-, RCA-, XLR- Erdungsanschlüsse						
Leichte Bauteile aus 6061-ALUMINIUM						
Antistatische - Ummantelung						

PhonoConnect Silver Line Serie

Technische Eigenschaften	Artikelnummer	Type	Ausführung	Länge	EAN	UVP
Vollsilber-Feinlitzleiter	6624204506	PHS-150	RCA-RCA	1,5m	4260623591125	599,-€
Litzendraht-Aufbau mit Lackisolierung	6624204507	PHS-150	XLR-XLR	1,5m	4260623591132	649,-€
PE-isolierter Innenmantel	6624204510	PHS-150	DIN-RCA	1,5m	4260623591101	599,-€
Zwei einzelne verdrehte Paare	6624204511	PHS-150	DIN-XLR	1,5m	4260623591118	649,-€
Einzelabschirmung aus MYLAR/silberbeschichtetem Kupfer						
Hochkompressions-ROHS/REACH-PVC-Mantel						
48-Stunden-Einbrennen (PRE-BURN)						
PTFE-isolierte DIN-, RCA-, XLR-Anschlüsse						
24K vergoldete DIN-, RCA-, XLR- Und Erdungsanschlüsse						
Leichte Bauteile aus 6061-ALUMINIUM						
Antistatische - Ummantelung						

THORENS Vinyl



“A Tribute to Eva Cassidy”, Margriet Sjoerdsma

Vom Mikrofon bis zur Schallplatte entstand ein „pure analog“ Album in Zusammenarbeit mit Fritz de Witt, Gründer und Eigentümer des STS premium High End Labels* und Günter Pauler, dem Mastermind der Firma Pauler Acoustics**, im DMM Direct Metal Mastering Verfahren.

Ein echtes analoges Vinyl-Highlight für audiophile Liebhaber. Ein Longplayer, der mit 45 U/Min für wahre Spielfreude bürgt. Ein Gen(M)uss für jeden Vinyl-Liebhaber.

Artikelnummer	6624204279
EAN Code	4260623590623
UVP inkl. Mwst.	39,95 €

THORENS Vinyl



A Tribute to a Legend TD 124 DD

Lieber Musikfreund,

ich hoffe sehr, dass Ihnen dieses Doppelalbum mit 13 meiner persönlichen Lieblings-Tracks viel Hörvergnügen bringt. Die Auswahl der fäel ist sehr persönlich - es sind Stücke, die mich über einen guten Teil meines privaten und beruflichen Lebens begleitet haben. Aufnahmen aus den 70er, 80er und 90er Jahren, aber auch ganz aktuelle Produktionen, denn das Interesse und die Begeisterung für Musik hört ja nicht einfach irgendwann auf. Vor allem dann nicht, wenn man sie mit allerbesten HiFi-Technik genießen kann.

Dieses Album soll analoge Musikwiedergabe im Allgemeinen - und einen Plattenspieler ganz besonders zelebrieren: Der TD 124 ist für mich der Inbegriff all dessen, was Thorens so einzigartig, bewunders- und begehrenswert macht. Für mich war er der Beginn einer jahrzehntelangen Leidenschaft, die vor einigen Jahren darin gipfelte, dass ich die Marke komplett in meine eigenen Hände nahm.


Viele der Stücke auf diesen vier Plattenseiten haben Sie vielleicht noch nie gehört. Und nicht alle entsprechen aufnahmetechnisch modernsten Standards. Legen Sie die HiFi-Erwartungshaltung ruhig einmal ab und lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch meine Plattensammlung. Entdecken Sie die klanglichen Besonderheiten und Stimmungen, die von Stück zu Stück ihrer Entdeckung harren. Denn was richtig gute Plattenspieler am besten können, ist nicht etwa, allen Platten einen bestimmten Sound aufzuprägen - und sei der auch noch so angenehm. Was Top-Laufwerke auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, Kontraste zu vergrößern, jede Aufnahme in ihrer Individualität zu belassen und zu unterstreichen.

Sie werden tolle Teststücke entdecken: Wir haben beim Mastering Wert auf authentische Klangfarben und größtmögliche Dynamik gelegt, und nicht jedes der 13 Stücke wird auf jedem Spieler gleich optimal klingen. Begeisternde Musik, viel Abwechslung - auch wenn das Grund-Genre im weitesten Sinn „Jazz“ heißt - und immer wieder etwas technische wie musikalische Herausforderung: das können Sie erwarten. Eventuell gefolgt von einer weiteren sportlichen Aufgabe: Zu allen 13 Tracks gibt es natürlich auch komplette Originalalben, denen sie entnommen sind. Nicht alle davon sind leicht zu finden (oder billig) - aber alle lohnen sich!

Der beste Plattenspieler der Welt ist ohne gute Musik nichts wert. Ich würde mich riesig freuen, wenn dieses Album in Ihrer Sammlung einen neuen Wachstumsschub auslösen könnte.

Herzlichst,
Ihr Gunter Kürten

Artikelnummer	6624204389
EAN Code	707787781213
UVP inkl. Mwst.	39,99 €



THORENS Vinyl



Seite 1 A

1 Youn Sun Nah	She Moves On
2 Vanessa Fernandez	Trampled Under Food
3 Vital Tech Tones	VTT
4 Betty LaVette	I Hold No Grudge

Seite 2 A

1 Eva Cassidy	Autumn Leaves
2 Shelby Lynne	Just A Little Lovin
3 Ondara	American Dream

Seite 1 B

1 Mario Biondi & The High Five Quintet	This is What
2 Elvis Presley	Fever
3 Inger Marie Gundersen	Let It Be Me

Seite 2 B

1 Allan Taylor	Colour To The Moon
2 Gene Ammons	Canadian Sunset
3 Beverly Glenn-Copeland	La Vita

New Reference

Lieber Musikfreund,

mehr als zwei Jahre sind seit unserer letzten Thorens-LP vergangen, und wir waren in der Zwischenzeit nicht untätig. Der TD124, dem wir „Tribute To A Legend“ gewidmet hatten, erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit – zuletzt als limitierte Ausgabe zum 140. Geburtstag unserer Marke. Tatsächlich: Thorens wurde bereits 1883 im Schweizer Sainte-Croix gegründet. Und verbrachte einen ganz großen Teil der Firmengeschichte damit, Schallplattenwiedergabe einerseits zu perfektionieren, sie aber andererseits für jeden Musikhörer mit ernsthaften Absichten erreichbar und erschwinglich zu halten.

„New Reference“ haben wir einem Herzensprojekt zugeeignet, für das wir den erschwinglichen Teil ganz bewusst ausklammern: Dem Thorens New Reference. Das aufwendigste Laufwerk der Thorens-Geschichte soll mit neuen, erstmals im HiFi-Bereich eingesetzten Technologien einen tieferen, genaueren Einblick in neue und alte Platten gewähren. Sie können diesen Spieler kaufen, aber er kostet nun mal, was er kostet: Der Preis war bei seiner Entwicklung kein Kriterium. Uns dient der New Reference als Entwicklungs-Tool, von dem auch unsere erschwinglichen Spieler profitieren werden. Und auch er muss mit ganz normalen Platten zurechtkommen, gepresst 1960, 1980, 2000 oder 2020, irgendwann im Laufe der 100-jährigen Geschichte des Mediums.

Eine Zeitspanne von rund 60 Jahren finden Sie auch auf diesem Doppelalbum repräsentiert: Die ältesten Produktionen entstanden 1960, zu Beginn der Stereo-Ära. Die neuesten erst vor wenigen Jahren. Bei der Auswahl der Titel habe ich wieder ausgiebig in meiner privaten Vinsammlung gestöbert, habe alte Favoriten und neuere Hörtest-Highlights zu einer sehr persönlichen, aber auch, wie ich glaube, konsensfähigen Mischung kombiniert. Sie werden nicht überhören, dass ich ein gewisses Faible für Soul habe. Den einen oder anderen Track habe ich auch einfach deshalb in meine Auswahl aufgenommen, weil er sonst auf Vinyl so schwer zu bekommen ist. Dazu gehört etwa Inger Marie Gundersens „Let It Be Me“: Kaum zu glauben, dass es von dem zugehörigen Album „Make This Moment“ außer einer ersten Miniaufgabe keine weitere Pressung gab.

Jetzt gibt es immerhin diesen Track wieder auf frischem Vinyl. Bei dem unsere audiophilen Freunde von in-akustik wie immer auf erstklassiges Mastering und superbe Pressqualität geachtet haben. Ich bin daher sehr zuversichtlich, wenn ich Ihnen viel Spaß und Genuss beim Hören dieses Albums wünsche: Den werden Sie haben.

2 Vinyl, DMM, 45 RPM, 180g Audiophile Pressing

Artikelnummer	
EAN Code	707787781817
UVP inkl. Mwst.	39,95 €

Headshells



Headshell TP 82

Headshell für TD 203 bzw. TP 82 Tonarm

Artikelnummer	1296004
EAN Code	4260623591026
UVP inkl. Mwst.	29,95 €



Headshell TP 92

Headshell TP 92 für TD 1600/1601

Artikelnummer	TWMT58003200101
EAN Code	4260623591033
UVP inkl. Mwst.	29,95 €



Headshell TP 71/72

Headshell für TD 201/202/402 DD

Artikelnummer	TWMT58003120107
EAN Code	4260623591040
UVP inkl. Mwst.	29,95 €



Headshell TD 124 DD / 403 DD / 1500 / TP 160

Headshell für TD124DD, TD1500, TD403DD, TP160 mit SME Anschluss.
Aluminium, CNC gefräst

Artikelnummer	TWMT58003230101
EAN Code	4260623590876
UVP inkl. Mwst.	99,00 €



Headshell TD 204

Headshell für TD204 mit SME Anschluss. Aluminium Druckguss Ausführung

Artikelnummer	TWMT58003400103S
EAN Code	4260623590913
UVP inkl. Mwst.	59,00 €

THORENS Zubehör



Cleaning Arm CA 800

Cleaning Arm, Mitlaufbesen.

Artikelnummer	6624204417
EAN Code	4260623590906
UVP inkl. Mwst.	119,00 €



Vinylbürste mit Ziegenhaar

und Samtkissen zur perfekten Schallplattenreinigung

EAN Code	4260623590845
UVP inkl. Mwst.	49,95 €



THORENS Vinylbürste Carbon

Carbonbürste

EAN Code	carbon Bürste 4260270220713
UVP inkl. Mwst.	14,95 €



THORENS Cleaning Set

Dank dieses speziellen Reinigungssets werden Sie noch viele Jahre Freude an Ihren Schallplatten haben. Sämtliche Komponenten des Reinigungssets sind auch einzeln erhältlich.

EAN Code	4250019103612
UVP inkl. Mwst.	99,00 €



THORENS Tornarmwaage

Die manuelle Tonarmwaage ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Auflagegewichts.

EAN Code	4260270220942
UVP inkl. Mwst.	14,95 €



THORENS Tornarmgewicht für TP 92 (TD 1600/01)

113 g für Tonabnehmer schwerer 10 g

EAN Code	4260623590746
UVP inkl. Mwst.	39,95 €



THORENS Stabilizer

Der Stabilizer sorgt für mehr Laufruhe und ein verbessertes Abtastverhalten. Lieferung in Holzbox. Ausführung: chrom.

Ausführung	Chrom neu
EAN Code	4250019101618
UVP inkl. Mwst.	149,00 €

THORENS Zubehör



THORENS Ersatzriemen

Original Thorens Ersatzriemen aus einer speziellen Gummimischung. Verschiedene Größen / Modelle

Typ	EAN Code	Länge mm	Stärke mm	UVP inkl. Mwst.
TD 124	4260623590340	320	0,9 x 6	24,95 €
TD 180	4260623590357	450	0,9 x 4	24,95 €
TD 280 Mk IV	4260623590333	360	0,8 x 5	24,95 €
TD 800, 2010, 2015, 2030, 2035, 350, 550	4260623590364	900	1,2 x 1,2	29,95 €
Reference	4260623590388	980	1 x 7	29,95 €
Prestige	4260623590371	510	0,9 x 8	29,95 €
Standard: alle anderen von 1965 - heute	4250019101595	496	0,9 x 4	21,95 €
TD 201, TD 202, TD 204, TD 101 A, TD 102 A, TD 1500	4260623590456			21,95 €



THORENS TAB 1600 Absorber Base

Die Thorens Absorber Base TAB1600 wurde speziell für die verbesserte Aufstellung von Plattenspielern entwickelt. Die aus MDF gefertigte Grundplatte, welche durch eine Gewebeschicht zusätzlich gedämpft wird, ist mit einem Akustik Schaumstoff in Sandwichbauweise gefertigt. Diese einzigartige Kombination entkoppelt hocheffizient den Plattenspieler seines Untergrunds und verhindert somit akustische Rückkopplung. Entgegen dem Prinzip der Ankopplung durch Spikes, welches häufig die Klangqualität durch Vibrationsankopplung an den Untergrund negativ beeinflusst, verwenden wir bei der TAB1600 das Prinzip der Entkopplung, um so negative Einflüsse durch Körperschall vom Plattenspieler fern zu halten.

Abmessungen:	B x H x T 450 mm x 45 mm x 378 mm
Gewicht	2,45 kg
EAN Code	4260623590487
UVP inkl. Mwst.	169,00 €



THORENS Nadelreiniger

Antistatische Flüssigkeit zum schonenden Reinigen von Nadel und Nadelträger. Mit zwei unterschiedlichen Applikatoren (Pinsel und Bürste).

EAN Code	4260270220935
UVP inkl. Mwst.	14,95 €



THORENS Öl für Tellerlager

Lageröl geeignet für alle Tellerlager inkl. Sinterlager 10 ml Tropfflasche zum sauberen und exaktem Befüllen.

EAN Code	4260623590166
UVP inkl. Mwst.	9,95 €

THORENS Zubehör



TSG 800 Digitale Tonarmwaage

Spezifikation

Empfindlichkeit	0,01g
Messbereich	0,1 g bis 20 g
Anzeigeeinheiten	g, oz, ct, gn, dwt, ozt, tael
Max. Belastung	10 g
Display	beleuchtet
Automatische Abschaltung	nach 60 Sekunden
Batterie	1× CR2032 Knopfzelle
Lieferumfang	Waage, Batterie, Bedienungsanleitung
EAN Code	4260623591149
UVP inkl. Mwst.	69,00 €




Thorens TPN 124 – Upgrade-Netzteil für TD 404 DD

Das Thorens TPN 124 ist ein externes Linear-Netzteil mit Ringkerntransformator, dass ursprünglich für den TD 124 DD entwickelt wurde, zur Leistungs-optimierung des Plattenspieler TD 404 DD. Durch eine besonders stabile, niederrauschende Spannungsversorgung werden Gleichlauf, Laufruhe und Feindynamik des Antriebssystems signifikant verbessert. Das Resultat ist eine gesteigerte klangliche Transparenz mit höherer Detailauflösung und natürlicher Musikalität.

Spezifikation

Getrennte Spannung von Plattenspieler und E-Lift (24V & 5V)	
AC-Eingang: 220V-230V, 112V	
Inkl. Kabel	
EAN Code	4260623591378
UVP inkl. Mwst.	499,00 €



THORENS Ledermatte

EAN Code	Leder braun 4260623590500 Leder schwarz 4260623590494
UVP inkl. Mwst.	69,00 €

Thorens GmbH
Lustheide 85
51427 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204-8677720

E-Mail: info@thorens.com
Web: www.thorens.com

THORENS[®]
www.thorens.com